




Raad van de gemeente Beverwijk /  
Gemeenteraad  
Postbus 450  
1940 AL BEVERWIJK



**documentnummer**  
UIT-19-40994

**zaaknummer**  
Z-19-59142

**Beverwijk,**  
1 februari 2019

**afdeling**  
Ruimte

**team**  
Vergunningen

**behandeld door**  
P. Koese

**uw kenmerk/uw brief van**

**verzonden**  
**19 FEB. 2019**

**onderwerp**

Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad inzake Precario PWN

Geachte leden van de raad,

In antwoord op de vragen van de raadsleden Bal en Van Luijn van de fractie van SamenBeverwijk en Hazeveld van de fractie van Democraten Beverwijk, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

1.

Hoeveel geld haalt de Gemeente Beverwijk op met het opleggen van precariobelastingen aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)?

Antwoord:

Het door de raad vastgestelde tarief voor precario op kabels en leidingen is € 2,11 per meter per jaar. PWN heeft 185.726 meter aan waterleiding in de grond: € 391.881,86. Daarbij 159 meter laagspanning: € 335,49. En 308 meter aan data: € 649,88. Totaal is de oplegging € 392.867,23. Dit is conform het door het college aan de gemeenteraad verstrekte, bij memo INT-16-29557.

2.

Wat is het effect van het opleggen van precariobelastingen aan PWN op de lasten van de inwoners geheven door de PWN?

Antwoord:

Niet bekend is welk bedrag PWN kan en mag doorbelasten. PWN heeft in gesprekken aangegeven direct door te belasten en daarbij de bijkomende kosten in rekening te brengen. Het college heeft PWN verzocht hierover transparant te zijn om een inschatting te kunnen maken of dit toe te rekenen is en of dit conform de regelgeving is en het de toetsingscriteria van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan doorstaan.

Wanneer PWN 1 op 1 het totale bedrag van € 392.867,23 zou willen en mogen doorbelasten, leidt dit tot een verhoging van de lasten naar schatting per aansluiting per maand van tussen circa € 1 en € 2,-.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Beverwijk,  
de wnd. gemeentesecretaris, de burgemeester,

R. Pirovano

1/0

drs. M.E. Smit

Bijlage(n):

- INT-16-29557 Beantwoording inzake toezeggingen AVOI

# Memo

---

**aan** : De gemeenteraad van Beverwijk  
**van** : Wethouder J. Dorenbos-De Hen  
**datum** : 28 september 2016  
**onderwerp** : Beantwoording inzake toezeggingen AVOI  
**documentnummer** : INT-16-29557

---

Geachte raadsleden,

In 2015 en 2016 is gewerkt aan herziening van de regelgeving rondom kabels en leidingen. De hieruit voortvloeiende Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Beverwijk (AVOI Beverwijk) is op 15 mei 2016 vastgesteld door gemeenteraad. Bij de behandeling van het voorstel zijn toezeggingen gedaan. In deze memo wordt ingegaan op de gedane toezeggingen.

Toezegging (416):

Weth. Dorenbos-De Hen zegt toe dat contracten niet eenzijdig worden opgezegd.

De AVOI van Beverwijk gaat uit van een volledig publiekrechtelijk systeem. Dit betekent dat de overeenkomsten die Beverwijk met de netbeheerders heeft gesloten aangaande de aanleg, instandhouding of het verwijderen van kabels, opgezegd moeten worden.

Deze overeenkomsten hebben de vorm van duurovereenkomsten van onbepaalde tijd. Dat zijn overeenkomsten waar noch in de wet noch in de overeenkomsten iets geregeld is over het ontbinden of het beëindigen ervan.

Dergelijke overeenkomsten kunnen wel eindigen. De Hoge Raad heeft de juridische lijn uitgezet hoe dat moet. Het moet altijd in de vorm van een opzegging door één van de partijen. Opzeggen is de enige juridisch juiste vorm omdat beëindigen niet mogelijk is. De opzeggende partij stelt de voorwaarden maar dient daarbij redelijkheid en billijkheid te betrachten.

In lijn met de aanwijzingen van de Hoge Raad zullen de overeenkomsten met de netbeheerders door Beverwijk moeten worden opgezegd. In verband met de redelijkheid en billijkheid is op 4 augustus 2015 zienswijze gevraagd aan de netbeheerders. Daarnaast is een bijeenkomst georganiseerd in het stadskantoor van gemeente Waterland op 8 september 2015.

Per overeenkomst, per netbeheerder, worden de belangen en de zienswijze afgewogen en wordt besloten of de overeenkomst wordt opgezegd, en tegen welke voorwaarden. De netbeheerders worden daarna in kennis gesteld van dat besluit. De gemeenteraad zal worden geïnformeerd over deze besluitvorming.

Toezegging (417):

Weth. Dorenbos-De Hen zegt toe uit te zoeken of de AVOI van de gemeente Heemskerk overeenkomt met de AVOI Beverwijk

De AVOI van de gemeente Heemskerk is ingegaan in januari 2015.

Uit onderzoek blijkt dat de AVOI van Heemskerk en die van Beverwijk deels met elkaar overeenkomen. Beide gaan uit van een verordening met een daaronder liggende verlegregeling.

Een belangrijk verschil is echter dat de AVOI van Beverwijk uitgaat van een volledig publiekrechtelijk systeem, terwijl de AVOI van Heemskerk deels blijft werken met overeenkomsten. Een ander verschil is dat in de AVOI van Beverwijk ook de wijze van aanleg en het herstel van de wegverharding en dergelijke vastlegt, de AVOI van Heemskerk doet dit niet.

Beverwijk kiest voor een volledig publiekrechtelijk systeem om daarmee regie over de gemeentegrond te krijgen. Daarnaast kunnen alle netbeheerders onder een publiekrechtelijk gelijk worden behandeld.

Aanvullend op het voorgaande is onderzocht, of de AVOI van de gemeente Velsen overeenkomt met de AVOI Beverwijk. Hieruit blijkt dat de gemeente Velsen momenteel geen AVOI heeft. Er wordt gewerkt met een telecommunicatieverordening en duurovereenkomsten. Velsen geeft aan open te staan voor een gesprek of presentatie van de AVOI van Beverwijk.

Toezegging (426):

Wethouder Dorenbos zegt toe dat de mogelijkheid van precarioheffing onderzocht zal worden.

Deze toezegging heeft betrekking op het onderzoek of vrijstelling van precarioheffing op het drinkwaternet van PWN mogelijk is.

Het onderzoek is gestart. Het spitst zich toe op de vraag of PWN met haar dienstverlening relevant anders is, op basis waarvan deze anders behandeld kan worden dan de andere netbeheerders die ondergrondse infra hebben in gemeentegrond.

Zorgvuldigheid is hierbij van belang. Dit in verband met mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel wanneer het drinkwaternet van PWN anders wordt behandeld dan de netwerken van andere netbeheerders. Wanneer een rechter rechtsongelijkheid vaststelt, is er namelijk een reëel risico dat de rechter de begunstigende behandeling van PWN uitbreidt naar de andere nutsbedrijven of de precarioverordening (deels) onverbindend verklaart.

De raad zal eerste kwartaal 2017 worden geïnformeerd over resultaten van het onderzoek.

Toezegging (427):

Wethouder Dorenbos zegt toe dat van het complete leidingnetwerk een overzicht aan de raad wordt gestuurd.

Hieronder vindt u het overzicht van het leidingnetwerk in Beverwijk zoals dat in gebruik is.

<b>Leiding</b>	<b>Aard van de leiding</b>	<b>Aantal meter</b>
Data Liander	Niet openbare telecom	36.688
Data Nuon power generation	Niet openbare telecom	1.373
Data ProRail	Niet openbare telecom	396
Data PWN	Niet openbare telecom	308
Data vdbamalia	Niet openbare telecom	4.778
Data Tennet TSO	Niet openbare telecom	8.000
Data Eneco	Niet openbare telecom	23.036
NV de Nederlandse Gasunie west	Nuts	6.684
Gas Liander	Nuts	2202
Gas hoge druk Stedin	Nuts	16.938
Gas lage druk Stedin	Nuts	165.149

Hoogspanning Liander	Nuts	12.544
Hoogspanning Tennet	Nuts	26.865
Hoogspanning vdbamalia	Nuts	14.331
Laagspanning Liander	Nuts	187.168
Middenspanning Liander	Nuts	80.709
Water PWN	Nuts	185.726
Water Waternet	Nuts	5.123
Laagspanning Pwn	Overige leiding	159
Hoogspanning Tata	Overige leiding	538
Laagspanning Tata	Overige leiding	2.456
Moens Mouldings	Overige leiding	147
Gebr. Vd Donk	Overige leiding	30
Stichting Rode Kruis Ziekenhuis	Overige leiding	960
Riool onderdruk Hollands Noorderkwartier	Ander bestuursorgaan	2.135
Riool vrij verval Hollands Noorderkwartier	Ander bestuursorgaan	4.546
Data Global crossing	Openbare telecom	3.017
Data Netshare	Openbare telecom	556
Data Adinf BV namens Relined BV	Openbare telecom	2.647
Data Bt	Openbare telecom	9.380
Data Eurofiber	Openbare telecom	7.704
Data KPN	Openbare telecom	225.450
Data Reggefiber	Openbare telecom	7.064
Data Tele 2	Openbare telecom	13.628
Data vw Telecom	Openbare telecom	240
Data Ziggo	Openbare telecom	173.525

Uitleg tabel:

Nuts: Een leiding bedoeld voor transport of distributie van (publieke)nutsvoorzieningen.

Openbare telecom = Een (elektronisch) communicatienetwerk wat beschikbaar is voor het publiek, zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet.

Niet openbare telecom = Een (elektronisch) communicatienetwerk wat niet beschikbaar is voor publiek, bijvoorbeeld een digitaal netwerk voor communicatie binnen één bedrijf.

Overige leiding = Leidingen die alleen bedoeld zijn voor bedrijfsdoeleinden en niet voor publieke doeleinden.